








SERIE


CROMO





Ref: **BDD038**

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado cromo.
 Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
 Soporte mango de ducha regulable en altura.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería monomando de latón acabado cromo.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor integrado.
 Flexo reforzado 1.5 m.
 Cartucho cerámico Ø35 mm.




Ref: **BTD038**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible acabado cromo.
 Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
 Soporte mango de ducha regulable en altura.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería termostática de latón acabado cromo.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor integrado.
 Flexo reforzado 1.5 m.
 Cartucho termostático autolimpiante TURN CLEAN SYSTEM.



SERIE


CROMO



Ref.: **BDD038-1**

Monomando lavabo.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".


Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-2**

Monomando bidé.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-3**

Monomando lavabo alto.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación




SERIE

CROMO





TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado




Aireador orientable

Botón start/stop.



Ref: BTD038-B
Bañera

Barra de bañera de acero inox. S.304 extensible acabado cromo.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado cromo
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo reforzado 1.5 m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Botón start/stop.




SERIE

CROMO



Ref.: **BTD038-4**


Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado cromo.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.





Ref.: **BTD038-5**

Grifería para ducha en latón.
Acabado cromo.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autoimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.



SERIE

CROMO





Ref.: **GPD038**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
Tubo salida pared de latón acabado cromo.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón acabado cromo de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.



Ref.: **GPQ038**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
Tubo salida techo de latón acabado cromo.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón acabado cromo de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.








Ref.: **GTD038**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
 Tubo salida pared de latón acabado cromo.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería termostática de latón acabado cromo de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.




Ref.: **GTQ038**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
 Tubo salida techo de latón acabado cromo.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería termostática de latón acabado cromo de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.




SERIE

CROMO




Ref.: **GLD038**

Grifería empotrada monomando.
Latón acabado cromo.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.



Ref.: RDD038

Grifería empotrada monomando de bidé.
Agua fría y caliente.
Mango 1 posición.
Flexo acero reforzado.
Latón acabado cromo.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.



SERIE


BLACK GUN METAL





SERIE


BLACK GUN METAL



Ref.: **BDD038-1BGM**

Monomando de lavabo.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".


Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-2BGM**

Monomando de bidé.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-3BGM**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación




SERIE


BLACK GUN METAL



Ref.: **BTD038-4BGM**

Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado black gun metal.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.






Ref.: **BTD038-5BGM**

Grifería para ducha en latón.
Acabado black gun metal.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.








Ref.: **GPD038/BGM**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado black gun metal y antical.
 Tubo salida pared de latón acabado black gun metal.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería monomando de latón acabado black gun metal de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho monomando Ø35 mm.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.



Ref.: **GPQ038/BGM**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.
 Tubo salida techo de latón acabado black gun metal.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería monomando de latón acabado black gun metal de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho monomando Ø35 mm.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.



SERIE

BLACK GUN METAL





Ref.: **GTD038/BGM**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado black gun metal y antical.
 Tubo salida pared de latón acabado black gun metal.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería termostática de latón acabado black gun metal de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.



Ref.: **GTQ038/BGM**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.
 Tubo salida techo de latón acabado black gun metal.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería termostática de latón acabado black gun metal de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.




SERIE

BLACK GUN METAL




Ref: GLD038/BGM

Grifería empotrada monomando.
Latón acabado black gun metal.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.





Grifería empotrada monomando de bidé.
Agua fría y caliente.
Mango 1 posición.
Flexo PVC.
Latón acabado black gun metal.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.






SERIE

GRIS MATE/ CHAMPAGNE






SERIE

GRIS MATE/ CHAMPAGNE






Ref.: **BDD038-1GC**

Monomando de lavabo.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado gris mate / champagne.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".


Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-2GC**

Monomando de bidé.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado gris mate / champagne.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-3GC**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado gris mate / champagne.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación




SERIE

GRIS MATE/ CHAMPAGNE




Ref.: **BTD038-4GC**

Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado gris mate / champagne.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.



Ref.: **BTD038-5GC**

Grifería para ducha en latón.
Acabado gris mate / champagne.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.






SERIE


GRIS MATE/ CHAMPAGNE





Ref.: **GPD038/GC**


Rociador de acero inox. 5.304 Ø25 cm, extraplano acabado gris mate / champagne y antical.
 Tubo salida pared de latón acabado gris mate / champagne.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería monomando de latón acabado gris mate / champagne de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho monomando Ø35 mm.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.



Ref.: **GPQ038/GC**


Rociador de acero inox. 5.304 Ø25 cm, extraplano, acabado gris mate / champagne y antical.
 Tubo salida techo de latón acabado gris mate / champagne.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería monomando de latón acabado gris mate / champagne de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho monomando Ø35 mm.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.





Ref.: **GTD038/GC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado gris mate / champagne y antical.
 Tubo salida pared de latón acabado gris mate / champagne.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería termostática de latón acabado gris mate / champagne de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.



Ref.: **GTQ038/GC**


Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado gris mate / champagne y antical.
 Tubo salida techo de latón acabado gris mate / champagne.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería termostática de latón acabado gris mate / champagne de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.





Ref.: **GLD038/GC**

Grifería empotrada monomando.
Latón acabado gris mate / champagne.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.



SERIE

GRIS MATE/CHAMPAGNE



SERIE

NEGRO MATE







Ref.: **BDD038/NG**

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado negro mate.
 Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.
 Soporte mango de ducha regulable en altura.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería monomando de latón acabado negro mate.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor integrado.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho cerámico Ø35 mm.

Grifería con
 certificación




Ref.: **BTD038/NG**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible acabado negro mate.
 Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.
 Soporte mango de ducha regulable en altura.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería termostática de latón acabado negro mate.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor integrado.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho termostático autolimpiante TURN CLEAN SYSTEM.



SERIE


NEGRO MATE



Ref.: **BDD038-1NG**

Monomando de lavabo.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-2NG**

Monomando de bidé.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación



SERIE

NEGRO MATE






SERIE


NEGRO MATE



Ref.: **BTD038-4NG**


Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.






Ref.: **BTD038-5NG**

Grifería para ducha en latón.
Acabado negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.



SERIE

NEGRO MATE





Ref.: **GPD038/NG**


Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado negro mate y antical.
 Tubo salida pared de latón acabado negro mate.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería monomando de latón negro mate de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho monomando Ø35 mm.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.



Ref.: **GPQ038/NG**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.
 Tubo salida techo de latón acabado negro mate.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho monomando Ø35 mm.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.








SERIE

NEGRO MATE



Ref.: **GLD038/NG**


Grifería empotrada monomando.
Latón acabado negro mate.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.





Ref.: RDD038/NG

Grifería empotrada monomando de bidé.
 Agua fría y caliente.
 Mango 1 posición.
 Flexo PVC.
 Latón acabado negro mate.
 Cuerpo empotrado directo a pared.
 Sin caja de registro.








SERIE

NÍQUEL CEPILLADO



SERIE


NÍQUEL CEPILLADO



Ref.: **BDD038-1NQ**

Monomando de lavabo.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado níquel cepillado.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-2NQ**

Monomando de bidé.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado níquel cepillado.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-3NQ**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado níquel cepillado.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación




SERIE


NÍQUEL CEPILLADO



Ref.: **BTD038-4NQ**

Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado níquel cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.





Ref.: **BTD038-5NQ**

Grifería para ducha en latón.
Acabado níquel cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.



SERIE

NÍQUEL CEPILLADO







Ref.: **GPD038/NQ**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado níquel cepillado y antical.
 Tubo salida pared de latón acabado níquel cepillado.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería monomando de latón acabado níquel cepillado de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho monomando Ø35 mm.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.



Ref.: **GPQ038/NQ**


Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado níquel cepillado y antical.
 Tubo salida techo de latón acabado níquel cepillado.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería monomando de latón acabado níquel cepillado de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho monomando Ø35 mm.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.





Ref.: **GTD038/NQ**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado níquel cepillado y antical.
 Tubo salida pared de latón acabado níquel cepillado.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería termostática de latón acabado níquel cepillado de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.




Ref.: **GTQ038/NQ**


Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado níquel cepillado y antical.
 Tubo salida techo de latón acabado níquel cepillado.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería termostática de latón acabado níquel cepillado de 2 vías.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor redondo de latón.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
 Soporte mango de ducha con salida agua pared.



NÍQUEL CEPILLADO




Grifería empotrada monomando.
Latón acabado níquel cepillado.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.





Ref.: **RDD038/NQ**

Grifería empotrada monomando de bidé.
 Agua fría y caliente.
 Mango 1 posición.
 Flexo PVC.
 Latón acabado níquel cepillado.
 Cuerpo empotrado directo a pared.
 Sin caja de registro.




SERIE

ORO CEPILLADO








Ref: **BDD038/OC**

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado oro cepillado.
 Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.
 Soporte mango de ducha regulable en altura.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería monomando de latón acabado oro cepillado.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor integrado.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho cerámico Ø35 mm.




Ref: **BTD038/OC**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible acabado oro cepillado.
 Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.
 Soporte mango de ducha regulable en altura.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería termostática de latón acabado oro cepillado.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor integrado.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho termostático autolimpiante TURN CLEAN SYSTEM.



SERIE


ORO CEPILLADO



Ref.: **BDD038-1OC**

Monomando de lavabo.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-2OC**

Monomando de bidé.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-3OC**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación




SERIE

ORO CEPILLADO



Ref.: **BTD038-40C**


Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado oro cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.






Ref.: **BT038-50C**


Grifería para ducha en latón.
Acabado oro cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.








Rociador de acero inox. 5.304 Ø25 cm, extraplano acabado oro cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón acabado oro cepillado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón acabado oro cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.



Rociador de acero inox. 5.304 Ø25 cm, extraplano acabado oro cepillado y antical.
Tubo salida techo de latón acabado oro cepillado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón acabado oro cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.








Ref.: **GTD038/OC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado oro cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón acabado oro cepillado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado oro cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático autolimpiante TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.




Ref.: **GTQ038/OC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado oro cepillado y antical.
Tubo salida techo de latón acabado oro cepillado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado oro cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático autolimpiante TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.




SERIE

ORO CEPILLADO



Ref.: **GLD038/OC**


Grifería empotrada monomando.
Latón acabado oro cepillado.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.





Ref.: RDD038/OC

Grifería empotrada monomando de bidé.
 Agua fría y caliente.
 Mango 1 posición.
 Flexo PVC.
 Latón acabado oro cepillado.
 Cuerpo empotrado directo a pared.
 Sin caja de registro.








SERIE


ORO ROSA CEPILLADO





Ref.: **BDD038/ORC**

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado oro rosa cepillado.
 Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.
 Soporte mango de ducha regulable en altura.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor integrado.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho cerámico Ø35 mm.




Ref.: **BTD038/ORC**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible acabado oro rosa cepillado.
 Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.
 Soporte mango de ducha regulable en altura.
 Mango de ducha redondo de 1 posición.
 Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado.
 Caudal medio 12 l/min.
 Distribuidor integrado.
 Flexo PVC 1.5 m.
 Cartucho termostático autolimpiante TURN CLEAN SYSTEM.



SERIE


ORO ROSA CEPILLADO



Ref.: **BDD038-1ORC**

Monomando de lavabo.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".


Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-2ORC**

Monomando de bidé.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con
certificación



Ref.: **BDD038-3ORC**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo grifería en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø26mm TOP.
Flexos 3/8".


Grifería con
certificación






Ref.: **BTD038-4ORC**

Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.



SERIE

ORO ROSA CEPILLADO




Ref: **BTD038-5ORC**

Grifería para ducha en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.








Ref.: **GPD038/ORC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado oro rosa cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón acabado oro rosa cepillado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.




Ref.: **GPQ038/ORC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado oro rosa cepillado y antical.
Tubo salida techo de latón acabado oro rosa cepillado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.








Ref.: **GTD038/ORC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado oro rosa cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón acabado oro rosa cepillado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo reforzado PVC 1.5 m.
Cartucho termostático autolimpiante TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.



Ref.: **GTQ038/ORC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado oro rosa cepillado y antical.
Tubo salida techo de latón acabado oro rosa cepillado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo reforzado PVC 1.5 m.
Cartucho termostático autolimpiante TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.




SERIE

ORO ROSA CEPILLADO



Ref.: **GLD038/ORC**

Grifería empotrada monomando.
Latón acabado oro rosa cepillado.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.





Ref.: **RDD038/ORC**

Grifería empotrada monomando de bidé.
 Agua fría y caliente.
 Mango 1 posición.
 Flexo PVC.
 Latón acabado oro rosa cepillado.
 Cuerpo empotrado directo a pared.
 Sin caja de registro.

