SERIE

CROMO

SERIE

CROMO



Ref.: **BTN047**

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado cromo.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura acabado cromo.
Mango de ducha redondo de 1 posición acabado cromo.
Grifería termostática de latón acabado cromo con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC 1,5m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **BDN047-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS

Ref.: **GTN047**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
Tubo salida pared de latón acabado cromo.
Mango de ducha acabado cromo redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado cromo de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón acabado cromo.
Flexo PVC 1.5 m.
Soporte mango de ducha acabado cromo con salida agua pared.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **GTS060**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
Tubo salida techo de latón acabado cromo.
Mango de ducha acabado cromo redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado cromo de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón acabado cromo.
Flexo PVC 1.5 m.
Soporte mango de ducha acabado cromo con salida agua pared.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS

SERIE

CROMO

Ref.: **GLN047**

Grifería empotrada monomando.
Latón acabado cromo.
En dos partes independientes.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.



SERIE

BLACK GUN METAL



SERIE

BLACK GUN METAL



Ref.: **BTN047/BGM**

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado black gun metal.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura acabado black gun metal.
Mango de ducha redondo de 1 posición acabado black gun metal.
Grifería termostática de latón acabado black gun metal con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC 1,5m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-1BGM**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-2BGM**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-3BGM**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS

Ref.: **GTN047/BGM**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.
Tubo salida pared de latón acabado black gun metal.
Mango de ducha acabado black gun metal redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado black gun metal de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón acabado black gun metal.
Flexo PVC 1.5 m. acabado black gun metal.
Soporte mango de ducha acabado black gun metal con salida agua pared.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **GTS060/BGM**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.
Tubo salida techo de latón acabado black gun metal.
Mango de ducha acabado black gun metal redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado black gun metal de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón acabado black gun metal.
Flexo PVC 1.5 m. acabado black gun metal.
Soporte mango de ducha acabado black gun metal con salida agua pared.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS

SERIE

BLACK GUN METAL

Ref.: **GLN047/BGM**

Grifería empotrada monomando.
Latón acabado black gun metal.
En dos partes independientes.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.



SERIE

NEGRO MATE

SERIE

NEGRO MATE



Ref.: **BTN047/NG**

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado negro mate.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate.
Mango de ducha redondo de 1 posición acabado negro mate.
Grifería termostática de latón acabado negro mate con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC 1,5m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **BDN047-1NG**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-2NG**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS

Ref.: **GTN047/NG**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.
Tubo salida pared de latón acabado negro mate.
Mango de ducha acabado negro mate redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado negro mate de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón acabado negro mate.
Flexo PVC 1.5 m. acabado negro mate.
Soporte mango de ducha acabado negro mate con salida agua pared.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **GTS060/NG**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.
Tubo salida techo de latón acabado black gun metal.
Mango de ducha acabado negro mate redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado negro mate de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón acabado negro mate.
Flexo PVC 1.5 m. acabado negro mate.
Soporte mango de ducha acabado negro mate con salida agua pared.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS

SERIE

NEGRO MATE

Ref.: **GLN047/NG**

Grifería empotrada monomando.
Latón acabado negro mate.
En dos partes independientes.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.



SERIE

ORO CEPILLADO



SERIE

ORO CEPILLADO





Ref.: **BTN047/OC**

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado oro cepillado.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro cepillado.
Mango de ducha redondo de 1 posición acabado oro cepillado.
Grifería termostática de latón acabado oro cepillado con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC 1,5m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-1OC**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-2OC**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-3OC**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS



Ref.: **GTN047/OC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón acabado oro cepillado.
Mango de ducha acabado oro cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado oro cepillado de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón acabado oro cepillado.
Flexo PVC 1.5 m. acabado oro cepillado.
Soporte mango de ducha acabado oro cepillado con salida agua pared.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **GTS060/OC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.
Tubo salida techo de latón acabado oro cepillado.
Mango de ducha acabado oro cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado oro cepillado de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón acabado oro cepillado.
Flexo PVC 1.5 m. acabado oro cepillado.
Soporte mango de ducha acabado oro cepillado con salida agua pared.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS

SERIE

ORO CEPILLADO

Ref.: **GLN047/OC**

Grifería empotrada monomando.
Latón acabado oro cepillado.
En dos partes independientes.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.



SERIE

ORO ROSA CEPILLADO





SERIE

ORO ROSA CEPILLADO



Ref.: **BTN047/ORC**

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado oro rosa cepillado.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro rosa cepillado.
Mango de ducha redondo de 1 posición acabado oro rosa cepillado.
Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC 1,5m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-1ORC**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-2ORC**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDN047-3ORC**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Flexos 3/8".

Grifería con certificación ACS

Ref.: **GTN047/ORC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón acabado oro rosa cepillado.
Mango de ducha acabado oro rosa cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón acabado oro rosa cepillado.
Flexo PVC 1.5 m. acabado oro rosa cepillado.
Soporte mango de ducha acabado oro rosa cepillado con salida agua pared.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **GTS060/ORC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.
Tubo salida techo de latón acabado oro rosa cepillado.
Mango de ducha acabado oro rosa cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón acabado oro rosa cepillado.
Flexo PVC 1.5 m. acabado oro rosa cepillado.
Soporte mango de ducha acabado oro rosa cepillado con salida agua pared.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación ACS

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO

Ref.: **GLN047/ORC**

Grifería empotrada monomando.
Latón acabado oro rosa cepillado.
En dos partes independientes.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.